

Akcijos pasiūlymai atnaujinantiems namus

Garažo vartai, namo durys ir įvažiavimo vartų pavaros



Garažo vartai
be pavaros
nuo **445 €***

Automatiniai garažo
vartai su pavara ProLift
nuo **650 €***



Jūsų namams - tik tai, kas geriausia!

Namo durys
ThermoPlus 700A 2016
nuo **1225 €***



Namo durys ThermoPlus 700A 2016

- Termiškai atskirta 65 mm storio plieninė durų varčia su PU kietųjų putų užpildu
- Termiškai atskirta 80 mm suapvalinta aliumininė stakta
- **Gera šiluminė izoliacija, iki 0,97 W/(m²·K)**
- Paviršius dažytas arba su Decograin dekoru vidinėje ir išorinėje pusėse
- Saugantis nuo įsilaužimo keliagubas užraktas
- **Užsakomi matmenys:**
plotis 875-1250 mm
aukštis 1875-2250 mm

Jūsų pasirinkimui: durų varčia be matomo sąvaros profilio

Viduje ir išorėje sutampančių plokštumų durų varčia be matomo sąvaros profilio atitinka aukščiausius konstrukcijai keliamus reikalavimus. Iš vidaus namo durys atrodo kaip vidinės gyvenamosios patalpos durys ir puikiai dera su Jūsų namo kambarių durimis.

Prie durų su Decograin paviršiumi galėsite įsigyti tokios pat išvaizdos vartus, siūlomus Hörmann garažo vartų programoje (LPU).



Balta spalva
RAL 9016
1225 €*



Pilka antracito
RAL 7016
1295 €*



Žemės ruda
RAL 8028
1295 €*



Titan Metallic
CH 703
Decograin
1375 €*



Auksinis
ąžuolas
Decograin
1375 €*



Tamsus
ąžuolas
Decograin
1375 €*

Vaizduojamuose vartuose iš dalies įrengta speciali įranga, todėl jie ne visada atitinka standartinį modelį. Dėl su spausdinimu susijusių priežasčių, pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis savo spalva. Pasilikame teisę į su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.
*Neįpareigojantis kainos akcijiniams dydžiams ir gaminiams pasiūlymas be montavimo. Kainos nurodytos su 21 % PVM. Galioja iki 2016-12-31.




Kokybė be kompromisų

Garažo vartai RenoMatic light:

- Pasirinkimas iš 5 spalvų
- M griovelis
- Izoliuoti, 42 / 20 mm storio dvisieniai segmentai puikiai šiluminei izoliacijai, geras stabilumas ir itin tyli eiga
- Optimali ilgalaikė staktos apsauga dėl plastikinio rėmo pado

Akcijos dydžiai	Valdymas rankena	Su pavara Prolift
2500 × 2125 mm	445 €*	650 €*
2500 × 2250 mm	450 €*	675 €*
2500 × 2500 mm	475 €*	745 €*
2750 × 2125 mm	525 €*	725 €*
2750 × 2250 mm	530 €*	750 €*
2750 × 2500 mm	560 €*	830 €*
3000 × 2125 mm	565 €*	770 €*
3000 × 2250 mm	570 €*	795 €*
3000 × 2500 mm	605 €*	875 €*
5000 × 2125 mm	805 €*	1010 €*
5000 × 2250 mm	810 €*	1015 €*


ThermoPlus durų išvaizdą atitinkančių vartų rasite Hörmann garažo vartų programoje LPU.




Balta spalva RAL 9016
Woodgrain



Antracito pilka RAL 7016
Woodgrain



Žemės ruda RAL 8028
Woodgrain



DecoColor
Auksinis ąžuolas

DecoColor
Tamsus ąžuolas



Siūlo tik Hörmann

Garažo vartai ir pavara optimaliai suderinti tarpusavyje

5 metų garantija*

Mes suteikiame 5 metų garantiją garažo ir įvažiavimo vartų pavaroms



Pavara ProLift 700


- Labai tyliai veikianti dantyto diržo technologija
- Patikimas automatinis išjungimas
- Saugus 433 MHz RC radijo dažnis
- Kartu su Hörmann garažo vartais patikrinta ir sertifikuota pagal Europos standartą 13241-1
- Du patrauklios formos 2-jų kanalų rankiniai siūstuvai su chromuotu raktų žiedo laikikliu



Atveriamų vartų pavara ProPort D

485 €*

- Didžiausia traukos jėga 800 N
- Saugus 433 MHz RC radijo dažnis
- Skirta 2-jų sąvarų vartams
- Vartų dydis iki 5 m (2 x 2,50 m)
- Vienodo pločio vartų sąvaros atsidaro sinchroniškai
- Vieną vartų sąvarą galima atidaryti kaip praėjimą
- Patrauklios formos 2-jų kanalų rankinis siūstuvas su chromuotu raktų žiedo laikikliu



Stumdomų vartų pavara ProPort S

395 €*

- Didžiausia traukos jėga 600 N
- Saugus 433 MHz RC radijo dažnis
- Vartų dydis iki 4 m
- Vartus galima atidaryti iš dalies kaip praėjimą
- Patrauklios formos 2-jų kanalų rankinis siūstuvas su chromuotu raktų žiedo laikikliu



Vokiška kokybė už prieinamą kainą

Namo durys


Namo durys ThermoPro TPS 010

- Termiškai atskirta 46 mm storio plieninė durų varčia su PU kietųjų putų užpildu
- Termiškai atskirta 60 mm suapvalinta aliumininė stakta
- **Saugantis nuo įsilaužimo keliagubas užraktas**
- **Šilumos perdavimo koeficientas iki 1,2 W/(m²·K)**
- Paviršius dažytas arba su Decograin dekoru vidinėje ir išorinėje pusėse
- **Užsakomi matmenys:**
plotis 875-1250 mm
aukštis 1875-2250 mm

Akcentas - dailios formos rankena:
išsirinkite sau patinkančią



Bumbulas / rankena
ES 0




Rankena / rankena
ES 0

Namo durys
ThermoPro TPS 010

nuo **695 €***



Balta spalva
RAL 9016
695 €*



Pilka antracito
RAL 7016
695 €*



Žemės ruda
RAL 8028
695 €*



Titan Metallic CH 703
Decograin
860 €*



Auksinis ąžuolas
Decograin
860 €*



Tamsus ąžuolas
Decograin
860 €*

Vaizduojamuose vartuose iš dalies įrengta speciali įranga, todėl jie ne visada atitinka standartinį modelį. Dėl su spausdinimu susijusių priežasčių, pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis savo spalva. Pasilikame teisę į su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.
*Neįpareigojantis kainos akcijoms dydžiams ir gaminiams pasiūlymas be montavimo. Kainos nurodytos su 21 % PVM. Galioja iki 2016-12-31.

Mūsų siūlomos paslaugos:

**Pogarantinė
priežiūra**



**Profesionalios
konsultacijos**



Matavimai



**Kokybiškas
montavimas**

**Daugiau informacijos apie akciją rasite www.hormann.lt
arba paskambinę nemokamu telefonu: 8 800 00017**