



Aptvėrimo sistemos
vartai • segmentai • varteliai • stulpeliai



Aptvėrimai su vartais • segmentai • varteliai • stulpeliai




Nešančioji vartų konstrukcija

Plokštuma pakabinta ant kronšteinų, virš įvažiavimo lygio, garantuoja tvarkingą vartų funkcionavimą net esant sudėtingoms atmosferinėms sąlygoms: sniegas, lapai, smėlis. Tai idealus sprendimas namams su trumpu privažaviu atidarius, vartai neužima vietos pravažiuojant.



Sauga

garantuoja: perkrovos jungiklis ir signalizacijos lempa, informuojanti apie vartų judėjimą. Perkrovos jungiklis vartams susidurus su kliūtimi (pav., automobiliu) sustabds ir gražins atgal plokštumą. Papildomai, saugai padidinti, priekinis plokštumos profilis turi guminį sandariklį (3). Papildomai vartuose gali būti įtaisyti fotoelementai arba saugos buferiai. Fotoelementų sistema reaguoja į judėjimą įvažiuojant, vartai uždarant.



Praktiškas atidartymas kai nėra maitinimo !

Automatinės versijos atsiverentys vartai turi valdymo įrangą, įtaisytą stulpelyje. Taip automatas apsaugotas nuo neįgalėtų asmenų siekio. Kai nėra maitinimo, vartai lengvai atidaromi rankomis, išblokuojant specialiu raktu mechanizmą, įtaisytą stulpelio korpuse užrakinamą raktu. Automatas, kurį maitina 24V saugia įtampa, turi tolygaus starto ir stabdymo funkciją.



Plokštumos stabilų ir patikimą judėjimą garantuoja specialus vedantysis ritinėlis, kuris paslėptas viršutinėje kreipiančiojoje.





Elektromagnetinė spyna su elektrine atmintimi leidžia atidaryti vartelius nesinaudojant raktu. Išeinant iš namų pakanka nuspausti mygtuką, atleidžiantį elektrinį paleidiklį ir išėjus iš nekilnojamosios teritorijos varteliai automatiškai užsiblokuoja.



Pasikalbėjimo įrenginys, įtaisytas sistemos stulpelyje, garantuoja komfortą ir saugą, o taip pat gina gyventojų privatų gyvenimą. Pasikalbėjimo įrenginys sąveikauja su elektromagnetiniu užraktu. Mūsų pasiūlyme Jūs taip pat rasite pasikalbėjimo įrenginį.



Stulpelio pabaiga - dangtis piramidė.



Įtaisyta ant stulpelio gaudyklė garantuoja tolygų ir patikimą vartų uždarymą ir laiko vartų plokštę uždarytoje būklėje. Saugus naudoti kyšantys elementai apsaugoti plastikiniais antdėklais.



Vartai aptvėrimui, kuris pas Jus jau yra!

Dviejų varčių ir riedančių vartus galima įtaisyti jau esančiame aptvėrime. Keliasdešimt užpildymo pavyzdžių ir plati RAL spalvinė gama leidžia lengvai pritaikyti vartus prie plieninio, medinio ar kitokio tipo aptvėrimo.



Riedančius ir dviejų varčių vartus galima atidaryti ir uždaryti distancinio valdymo pagalba.



Paprastas ir greitas aptvėrimo montavimas

galimas net nuožulnioje teritorijoje dėl jo modulio konstrukcijos ir specialių tvirtinimų, kurie įrengti stulpeliuose. Firma siūlo tvirtinimus akmeniniams ir plieniniams stulpeliams.




Visi aptvėrimo elementai nudažyti milteliniais dažais, sujungti varžtais ir veržlėmis iš nerūdijančio plieno.



Stulpeliuose įtaisyti specialūs tvirtinimai leidžia paprastai ir greitai sumontuoti aptvėrimą.



Pašto dėžutė, kurią galima naudotis iš abiejų pusių, montuojama segmente tai patogus ir praktiškas sprendimas.



Universalus montavimas

Montuojami profiliai su įleistomis kilpomis leidžia įtaisyti dviejų varčių vartus arba vartelius ant stulpelių laisvai pasirenkant medžiagą: akmeninių arba klinkerinių naujame arba jau esančiame aptvėrime.

Dvivarčiai vartai tai tradicinis aptvėrimų vartų sprendimas. Juos galima aprūpinti automatinio distancinio valdymu. Tai garantuos šių įvažiavimo vartų tradicinio sprendimo eksploataavimo komfortą. Skersiniai vartų varčiose duoda galimybę lengvai įtaisyti automatiką.





Formų ir modelių įvairovė


suteikia galimybę priderinti aptvėrimą prie aplinkos architektūros. Kelios dešimtys išpildymo rūšių: nuo paprastų ir klasikinių sprendimų sistemose EKO ir CLASSIC iki puošnių ir originalių formų sistemose STYL ir LUX.



Jūs galite pasirinkti iš standartinių dydžių arba užsakyti Jūsų matmenų. Visa tai tuo tikslu, kad aptvėrimas atitiktų Jūsų individualius reikalavimus ir akcentuotų jo išskirtinumą.



Paneliniai grotelių aptvėrimai VEGA tai viena iš tvorų gamybos galimybių.



Universalus pobūdis

reiškia, jog aptvėrimas tinka kiekvienam nekilnojamam turtui nepriklausomai nuo teritorijos dydžio ir susiformavusios vietovės. Sistemos komplekte: vartai, segmentai, varteliai ir stulpeliai. Tokia susisteminta samprata ir modulinė sudėtis leidžia atitverti teritoriją iš kiekvienos pusės. Visi sistemos elementai sudaro harmoningą visumą. Jūs galite savo nuožiūra juos derinti ir sustatinti jie visada gerai atrodys.



KOKYBĖS SISTEMA
ISO 9001



Prisiminkite
placią spalvų
gamą:
standartinių
ir specialių !


Patvarumas

- tai mūsų aptvėrimų pagrindinė savybė. Visi sistemos elementai pagaminti iš plieno, po to cinkuoti karštu būdu - tai puikiai saugo nuo korozijos. Nudažytas milteliniais dažais aptvėrimas, be estetinio vaizdo, papildomai apsaugo paviršių. Visa tai tam, kad aptvėrimas tarnautų daug metų be konservacijos - tai itin patogu ir ekonomiškai !




Aptvėrimas EKO • CLASSIC • STYL • LUX

Aptvėrimai WIŚNIEWSKI - tai keturi kompleksiniai sprendimai, keturi geresnės gyvenimo kokybės projektai suderinant su poreikiais ir potraukiais, ir pagal kiekvieno galimybes. Sistemų užpildų pavyzdžiai:




Sistemose **EKO** - pigus, patvarus ir solidus aptvėrimas - paprastos formos ir išvaizdos, viena užpildymo rūšis, keletas tipinių dydžių, standartinės spalvos. Puikiai tinka didelėms teritorijoms, tai pat įvairaus nuožulnumo vietovėms aptverti. Puikiai pasiteisina privačių teritorijų aptvėrimui (sklypų, nekilnojamo turto), o taip pat poilsio zonoms, visuomeninio naudojimo pastatams ir pramoninėms teritorijoms aptverti.



Sistemose **CLASSIC** - klasikinė forma ir vaizdas, tiesios linijos ir tuo pat metu daugybė galimybių. Kelios dešimtys užpildymų standartinių dydžių arba pagal užsakymą, turtinga pasiūla standartinių ir papildomųjų spalvų. Šie modeliai idealiai tinka prie šiuolaikiškos statybos architektūros formų. Sistema puikiai tinka privačioms valdoms, sklypams, poilsio teritorijoms, vienbučių namų mikrorajonams, visuomeninio naudojimo pastatams aptverti.



Sistemose **STYL** - Stilingos formos šiuolaikiškumas. Originalus dizainas, kuris liudija neįprastinį individualų kiekvienos nekilnojamos vertybės charakterį, delikatai pabrėžia jo individualumą. Kelios dešimtys užpildymo modelių, turtinga standartinių ir papildomųjų spalvų pasiūla, standartiniai dydžiai arba pagal užsakymą. Tai idealiai paildo įdomią architektūrinių požiūrių individualią statybą, taip pat gerai dera su senovės sakralinių objektų, muziejų ir pan. stiliumi.



Sistemose **LUX** - Neįprastas priėjimas projektuojant aptvėrimus, turtingas dizainas ir išraiškinga forma. Priduoda išskirtinį elegantišką nekilnojamo turto charakterį. Idealus išraiškingoms viloms ir rezidencijoms, senovės ir sakraliniams objektams, vyriausybiniams pastatams, valstybinėms įmonėms. Šie aptvarai išpildyti pilnaviduriaus plieniniais profiliais ir papuošti metalo plastiko elementais.

Mūsų pasiūlyme Jūs rasite taip pat:



Sekcijiniai garažo vartai



Susukami garažo vartai



Plokštuminiai garažo vartai



Langų vitrinos



Pramoniniai sekcijiniai vartai



Pramoniniai susukami vartai



Pramoniniai aptvarai



Aliumininiai staliaus gaminiai



WIŚNIEWSKI Ltd.
33-311 Wielogłowy 153, Poland
Tel. (+48 18) 44 77 270
Fax (+48 18) 44 77 277

e-mail: export@wisniowski.pl
www.wisniowski.pl



Gamykla Nr. 1



Gamykla Nr. 2

Mūsų partneris: